



第十一册



① 地址/Add: 上海市松江区泗泾镇九干路159号

② 手机/Mob: 18817239679 13916961385 18017923387

③ E-mail: liyamold@163.com

④ Q Q: 2825558438

⑤ 网址/Web: www.liyamould.com



微信扫一扫 了解更多
WeChat Scan To Learn More

上海立亚光电技术有限公司

SHANGHAI LIYA PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CORPORATION

生态 · 环保 · 节能 · 安全

Ecology · Environmental Protection · Energy Saving · Safety



CONTENTS 目录



- 01 公司简介
- 02 公司资质
- 03 荣誉资质
- 04 智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯，适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。
- 12 产品与技术
适用于农、林、牧、副、渔
- 13 产品介绍
适用于农、林、牧、副、渔
- 18 水稻、果园、蔬菜大棚
适用于农、林、牧、副、渔
- 19 农业、畜牧业、种养殖业
适用于农、林、牧、副、渔
- 20 节能斯·植物灯光谱图
适用于农、林、牧、副、渔
- 21 Uv紫光·诱虫杀菌灯
适用于农、林、牧、副、渔
- 22 植物灯系列
适用于农、林、牧、副、渔
- 24 诱捕器类型\诱芯类型
适用于农、林、牧、副、渔
- 26 性信息素诱捕产品应用
适用于农、林、牧、副、渔
- 27 性信息素迷向产品应用
适用于农、林、牧、副、渔
- 28 果蝇诱饵使用说明
适用于农、林、牧、副、渔
- 29 桔小实蝇性信息素诱捕产品
适用于农、林、牧、副、渔
- 30 产品使用说明
适用于农、林、牧、副、渔
- 31 智能型灭蚊灯
适用于家庭、别墅、宾馆室内室外用
- 32 十二生肖灭蚊灯及灭蚊效果图(LY88035)
- 33 灭蚊灯及灭蚊效果图(LY88036)

Company Profile

公司简介

上海立亚光电技术有限公司是上海立亚模具有限公司的全资子公司，注册资金1180万元，是一家主要从事灯具系列，有高（中）杆灯系列、道路灯系列、中华灯、景观灯、庭院灯、太阳能系列、草坪灯系列、墙头（壁）灯系列、投光灯系列、地埋灯、地插灯、工矿灯、防爆灯、洗墙灯、数码管系统、LED亮化系列、配件系列、城市、农村街道加杀虫系列、监控杆系列、标志牌系列、信号灯系列。有害生物防控设备的研发、设计、生产和销售为一体的技术企业。

公司经过多年努力，研发和设计的45项技术已经获得国家专业授权，设计用于杀虫灯、家庭及庭院用灭蚊灯、捕蝇器、蔬菜大棚用等，为农、林、牧业、农村、家庭、城市绿化、工厂、机关、学校、居民区等提供立体式全方位的虫害解决方案。

Company Advantage

公司优势

我们是全国规格最大的灯具系列，有高（中）杆灯系列、道路灯系列、中华灯、景观灯、庭院灯、太阳能系列、草坪灯系列、等等多样化智慧产品；我们公司产品已获得多项国家专利，拥有多项自主知识产权和专利技术，并通过国家植保机械质量监督检测；目前产品已经销往世界多个国家，为全中国各省开通了销路，社会反应良好全方位满足市场多元化的需求。我们致力于为客户提供嫁接一站式智能服务

公司的研发和设计中心，是由具有多年有害生物防治产品研发经验的专业人士组成，经过12年的努力，45项技术已经获得国家专利。路灯系列、中华灯、景观灯、庭院灯、太阳能系列、草坪灯加智慧化系统涉及农业用杀虫灯、家庭及庭院用灭蚊灯、捕蝇器、蔬菜大棚用病媒灭杀器等一体化功能。为农林牧业、农村、家庭、城市绿化、工厂、机关、学校、居民区提供立体式全方位的病虫害解决方案。这些科技成果已经转化为生产力，投向市场，造福人类。




上海立亚光电技术有限公司
上海立亚模具制造有限公司

Company Qualification 公司资质


Honorary Certificate 荣誉资质



Patent Technology 专利技术




智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。

太阳能杀虫灯 型号/Model: KZJ-TYNDZJ2UG1



技术参数:

- 1、灯体高度: 2400mm, (包括太阳能板及安装支架) 支架高度: 2030mm。
- 2、支架形式: 直立升降式双支架, (诱虫装置可从850mm升高至1750mm,升高幅度6挡*150mm=900mm)
- 3、控制箱: 长395mm、宽280mm 高150mm。
- 4、诱虫装置: 长395mm 宽280mm 高150mm。
- 5、集成式聚虫、动力□装置: ①进虫口: 400*280mm ②排虫口: 170*170mm ③动力□总成: 170*170*425mm。
- 6、储虫室容积: 0.011立方米;
- 7、太阳能电池板功率: 35W; (根据用户需求可增减)
- 8、蓄电池 (铅晶电池); DC12V-24Ah; (根据用户需求可增减)
- 9、诱虫灯管参数: ①型号: T8型灯管; ②光谱范围: 320-780nm; ③功率: 10W ± 1; ④灯管寿命: ≥5000h; (参考数值)
- 10、风机参数: ①功率: 6W ± 1; ②电压: DC12V; ③转速: ≥2300转/min; ④风速: ≥1.9m/s; ⑤防水等级: IP68。涡轮增压; ⑥风机寿命: ≥10000h;
- 11、控制器参数: ①控制模式: 常开模式、纯光控模式、光控加定时控制模式, 可在3种模式内任选。②纯光控模式参数: 白天识别电压: 大于7V, (关闭电压) 黑夜识别电压: 小于1.5V。 (开启电压) ③光控加定时控制模式参数: 光控: 开启电压小于1.5V, 定时: 1-14小时任意设定, (出厂设定: 光控+定时, 日工作4小时)
- 12、连续工作能力: 出厂设置每天连续工作4小时, 在阴雨天 (蓄电池) 不充电或光照度弱, 充电不足的情况下可连续使用3-5天 (按每天使用时间4-5小时计算)
- 13、使用面积: 20-35亩/台。 (参考数值)

太阳能杀虫灯 型号/Model: KZJ-TYNT8G1



技术参数:

- 1、灯体高度: 2400mm, (包括太阳能板及安装支架) 支架高度: 2030mm。
- 2、支架形式: 直立升降式双支架, (诱虫装置可从850mm升高至1750mm,升高幅度6挡*150mm=900mm)
- 3、控制箱: 长395mm、宽280mm 高150mm。
- 4、诱虫装置: 长395mm 宽280mm 高150mm。
- 5、集成式聚虫、动力□装置: ①进虫口: 400*280mm ②排虫口: 170*170mm ③动力□总成: 170*170*425mm。
- 6、储虫室容积: 0.011立方米;
- 7、太阳能电池板功率: 35W; (根据用户需求可增减)
- 8、蓄电池 (铅晶电池); DC12V-24Ah; (根据用户需求可增减)
- 9、诱虫灯管参数: ①型号: T8型灯管; ②光谱范围: 320-780nm; ③功率: 10W ± 1; ④灯管寿命: ≥5000h; (参考数值)
- 10、风机参数: ①功率: 6W ± 1; ②电压: DC12V; ③转速: ≥2300转/min; ④风速: ≥1.9m/s; ⑤防水等级: IP68。涡轮增压; ⑥风机寿命: ≥10000h;
- 11、控制器参数: ①控制模式: 常开模式、纯光控模式、光控加定时控制模式, 可在3种模式内任选。②纯光控模式参数: 白天识别电压: 大于7V, (关闭电压) 黑夜识别电压: 小于1.5V。 (开启电压) ③光控加定时控制模式参数: 光控: 开启电压小于1.5V, 定时: 1-14小时任意设定, (出厂设定: 光控+定时, 日工作4小时)
- 12、连续工作能力: 出厂设置每天连续工作4小时, 在阴雨天 (蓄电池) 不充电或光照度弱, 充电不足的情况下可连续使用3-5天 (按每天使用时间4-5小时计算)
- 13、使用面积: 20-35亩/台。 (参考数值)

智慧路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯等加接杀虫灯/灭虫灯
适用于住宅小区、别墅、宾馆、酒店、医院、学校、公园、
广场、景观、城乡道路绿化、旅游区、度假村等各种场所。



太阳能杀虫景观灯 型号/Model: KZJ-SJ1TYN



技术参数:

- 1、灯体高度: 2400mm, (包括太阳能板及安装支架) 支架高度: 2030mm。
- 2、支架形式: 直立升降式双支架, (诱虫装置可从850mm升高至1750mm,升高幅度6挡*150mm=900mm)
- 3、控制箱: 长395mm、宽280mm 高150mm。
- 4、诱虫装置: 长395mm 宽280mm 高150mm。
- 5、集成式聚虫、动力□装置: ①进虫口: 400*280mm ②排虫口: 170*170mm ③动力□总成: 170*170*425mm。
- 6、储虫室容积: 0.011立方米;
- 7、太阳能电池板功率: 35W; (根据用户需求可增减)
- 8、蓄电池 (铅晶电池); DC12V-24Ah; (根据用户需求可增减)
- 9、诱虫灯管参数: ①型号: T8型灯管; ②光谱范围: 320-780nm; ③功率: 10W ± 1; ④灯管寿命: ≥5000h; (参考数值)
- 10、风机参数: ①功率: 6W ± 1; ②电压: DC12V; ③转速: ≥2300转/min; ④风速: ≥1.9m/s; ⑤防水等级: IP68。涡轮增压; ⑥风机寿命: ≥10000h;
- 11、控制器参数: ①控制模式: 常开模式、纯光控模式、光控加定时控制模式, 可在3种模式内任选。②纯光控模式参数: 白天识别电压: 大于7V, (关闭电压) 黑夜识别电压: 小于1.5V。 (开启电压) ③光控加定时控制模式参数: 光控: 开启电压小于1.5V, 定时: 1-14小时任意设定, (出厂设定: 光控+定时, 日工作4小时)
- 12、连续工作能力: 出厂设置每天连续工作4小时, 在阴雨天 (蓄电池) 不充电或光照度弱, 充电不足的情况下可连续使用3-5天 (按每天使用时间4-5小时计算)
- 13、使用面积: 20-35亩/台。 (参考数值)


景观杀虫灯 型号/Model: KZJ-SJ1jld



技术参数

- 1、规格: 3310mm (高) × 300mm (长) × 300mm (宽)
- 2、照明灯参数: ①功率: 40W=4*10W; ②型号: LED防水筒灯。
- 3、立体彩色灯箱参数: ①功率: 42W=2*21W。②型号: T5型荧光灯管或LED条形灯 (按出厂配置为准)
- 4、诱虫灯管参数: ①型号: T8型灯管; ②光谱范围: 320-780nm; ③功率: 20W=2*10W; 10W=1*10W任选, ④灯管寿命: ≥5000h;
- 5、风机参数: ①功率: 12W ± 1; ②电压: AC220V; ③转速: ≥2200转/min; ④风速: ≥1.85m/s; ⑤防水等级: IP68。涡轮增压; ⑥风机寿命: ≥10000h;
- 6、诱虫模式: 多光谱诱虫管+飞虫活体自身信息素共存共诱模式。
- 7、杀虫模式: 抽吸式被动捕虫+囚笼式风干脱水、饥饿致死杀虫模式。
- 8、工作时间: 根据用途需要可随意设定时间。 (24小时可设定17次循环)
- 9、杀虫使用面积: 整片大田使用20-30亩/台; (参考数值)
- 10、道路亮化与杀虫混合使用: 灯间距20-30m。 (参考数值)

适用于农、林、牧、副、渔
产品与技术



适用于农、林、牧、副、渔
产品介绍



风吸式太阳能杀虫灯 LY88002V12型	技术参数	不锈钢圆管，外径63mm,壁厚1mm,方管25mm × 25mm × 1mm, LED紫光诱虫5W光源功率，太阳能电源电压12V,太阳能板40 WP,锂电池20AH, 工作电压12V。灯光启动时间≤5S, 灯管波长365nm-395nm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯，过充过放微电脑自动保护系统。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场等覆盖面积10—20亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：稻飞虱(褐飞虱、白背飞虱、灰飞虱)、稻叶蝉、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、稻水象甲等害虫。
	使用寿命	5—8年
	售后服务	整机质保一年，锂电池质保三年，太阳能板质保五年。

风吸式太阳能杀虫灯 LY88002V12型	技术参数	LED紫光诱虫5W光源功率，工作电压220V, 灯光启动时间≤5S, 灯管波长365nm-395nm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场等覆盖面积10亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：小菜蛾、菜蚜(成虫)、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、粘虫、斑潜蝇、潜叶蛾、叶甲、蓟马、蝼蛄、金针虫、金龟子、小地老虎等害虫。
	使用寿命	5—8年
	售后服务	整机质保一年。

适用于农、林、牧、副、渔
产品介绍

风吹式太阳能杀虫灯 LY88004V12型	技术参数	不锈钢圆管外径63mm，灯杆高度2.5-3米。LED紫光诱虫8W光源功率，太阳能电压12V，太阳能板40WP，锂电池20AH，工作电压12V。灯管启动时间≤5S，灯管波长365nm-395nm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯，过充过放微电脑自动保护系统。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场等覆盖面积10-20亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：蓝莓、金龟子、天牛、叶蝉、蚜虫、负蝗、刺蛾科类、毒蛾科类、蓑蛾、蔓越橘根蛆虫、蓝莓茎干螟虫、蓝莓花象甲、蓝莓茎虫瘿和蓝莓蛆(蝇类)等害虫
	使用寿命	5-8年
	售后服务	整机质保一年，锂电池质保三年，太阳能板质保五年。

风吹式杀虫灯 LY88002V12型	技术参数	不锈钢圆管，外径63mm，壁厚1mm，方管25mm×25mm×1mm，LED紫光诱虫5W光源功率，灯光启动时间≤5S，灯管波长365nm-395nm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯，过充过放微电脑自动保护系统。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场、葡萄等覆盖面积5-8亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：葡萄叶蝉、葡萄蓟马、葡萄透翅蛾、斑衣蜡蝉等害虫。
	使用寿命	5-8年
	售后服务	整机质保一年，锂电池质保三年，太阳能板质保五年。

适用于农、林、牧、副、渔
产品介绍



风吸式太阳能杀虫灯 LY8800V8型	技术参数	灯体高度：2400mm，（包括太阳能板及安装支架）支架高度：2030mm。支架形式：直立升降式双支架，控制箱：长395mm、宽280mm高150mm。诱虫装置：长395mm宽280mm高150mm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场等覆盖面积10-20亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：棉铃虫、红铃虫、小地老虎、棉蚜、绿盲蝽、中黑盲蝽、三点盲蝽、苜蓿盲棉花蚜、亚洲玉米螟、花蓟马、小造桥虫、大造桥虫、翠纹金刚钻、棉叶蝉、棉尖象、棉大卷叶螟、金龟子、蝼蛄、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等害虫
	使用寿命	5-8年
	售后服务	整机质保一年。

吸入式太阳能杀虫灯 KZJ-TYNT8G1型	技术参数	灯体高度：2300mm（包括太阳能板及安装支架）支架高度：2000mm。支架形式：直立升降式单支架，控制箱：长220mm、宽200mm高200mm诱虫装置：长240mm宽240mm高180mm
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯，过充过放微电脑自动保护系统。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场、玉米等覆盖面积10-20亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：玉米螟，棉铃虫、黏虫、小地老虎、金龟子、蝼蛄等害虫。
	使用寿命	5-8年
	售后服务	整机质保一年，锂电池质保三年，太阳能板质保五年。

适用于农、林、牧、副、渔
产品介绍

风吸式太阳能杀虫灯 LY88003V12型	技术参数	不锈钢圆管，外径63mm,壁厚1mm,方管25mm×25mm×1mm, LED紫光诱虫5W光源功率，太阳能电源电压12V,太阳能板40 WP,锂电池20AH，工作电压12V。灯光启动时间≤5S，灯管波长365nm-395nm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场等覆盖面积10—20亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：螟蛾科害虫：(二点螟、条螟、大螟、黄螟、白螟、台湾稻螟、甘蔗蛀根螟等)夜蛾科：(斜纹夜蛾、银纹夜蛾、眉纹夜蛾等)灯蛾科：八点灰灯蛾、尘污灯蛾、拟三色星灯蛾和其它蛾科及天牛、螻蛄、金龟子、白蚁、蟋蟀、金针虫、蜡蛾、蚜虫等害虫。
	使用寿命	5—8年
	售后服务	整机质保一年。

风吹式太阳能杀虫灯 LY88003V12型	技术参数	不锈钢圆管外径63mm，灯杆高度2.5-3米。LED紫光诱虫8W光源功率，太阳能电压12V，太阳能板40WP，锂电池20AH,工作电压12V。灯管启动时间≤5S，灯管波长365 nm-395nm。
	产品性能	光控，雨控，时控，晚上自动开灯，雨天自动关灯，过充过放微电脑自动保护系统。
	使用范围	桃林、苹果林、桔林、火龙果园、水稻、蔬菜园、养鸡场、养猪场、养牛场、桔子等覆盖面积5-8亩。
	诱杀品种	主要诱杀虫类：螟蛾科害虫：(二点螟、条螟、大螟、黄螟、白螟、台湾稻螟、甘蔗蛀根螟等)夜蛾科：(斜纹夜蛾、银纹夜蛾、眉纹夜蛾等)灯蛾科：八点灰灯蛾、尘污灯蛾、拟三色星灯蛾和其它蛾科及天牛、螻蛄、金龟子、白蚁、蟋蟀、金针虫、蜡蛾、蚜虫等害虫。
	使用寿命	5—8年
	售后服务	整机质保一年，锂电池质保三年，太阳能板质保五年。

适用于农、林、牧、副、渔
产品介绍

01 昆虫性信息素诱捕技术

性信息素诱捕产品由诱芯和诱捕器两大部分组成，不同种类的害虫配套不同的诱芯、诱捕器。诱芯4-6 周左右更换，诱捕器可以重复使用，经济、省时、高效、操作简便。

使用注意事项:

- 1、诱芯需要存放在零下五摄氏度的冰箱里，以防止产品挥发(两年保质期)。
- 2、不同种类产品存放于同一冰箱时，要妥善包装，避免交叉污染。
- 3、使用时一旦打开包装袋，应尽快使用或放回冰箱冷藏。
- 4、不同类型的诱捕器，所防治的对象和面积有所不同，应按要求使用。
- 5、诱捕器所处的位置、高度、气流等因素会影响诱捕效果，布控一般为“外围密，中间疏”。

02 昆虫性信息素迷向技术

性信息素迷向技术是通过释放高浓度人工仿生合成的化学性信息素，来干扰雄性成虫对雌性成虫的准确定位，阻断雄、雌交配和产卵，使有效虫卵大幅度降低，以此减少害虫繁衍下一代，直接造成虫口密度的下降，最终达到防治的效果。

使用注意事项:

- 1、昆虫的虫口密度处于中、低水平时可直接使用迷向素，虫口密度较高时需要结合高效低毒的药剂配合防治。
- 2、产品田间使用时，要根据不同的植物品种来确定每亩的使用量、使用方法及持效期。
- 3、迷向管使用前需要在冰箱里0℃以下冷藏保存，保质期为24个月，一旦打开包装袋，请务必尽快用完。
- 4、为了监测迷向防治的效果，每个防治区需要放置一套监测装置，具体数量可根据实际情况而定。

03 智能杀虫灯

根据昆虫具有趋光性的特点，利用昆虫敏感的特性光谱范围的诱虫光源，诱集昆虫并能有效灭杀，降低害虫指数!

使用注意事项:

- 1、杀虫灯不可作为家用照明，灯下禁止堆放柴草等易燃物品。
- 2、接通电源后请勿触摸高压电网，清理高压电网时一定要切断电源，以免发生危险。
- 3、定期清理高压电网死虫残骸，以保证使用效果。
- 4、具有光控，雨控，时控及蓄电池过充过放自动保护功能。

04 粘虫板

主要针对害虫成虫对黄，蓝，绿等颜色具有强烈的趋性，利用双面涂有特制的黏胶的塑料板将其粘住，以此干扰害虫交配、产卵几率，减少虫口基数，从而达到防治的作用。

使用注意事项:

- 1、粘虫板开始使用时间应以定苗后为宜，可以有效地控制害虫的繁殖数量和蔓延速度。
- 2、当植物生长达到一定高度后，可将粘虫板悬挂于植株之间，害虫最密集的地方。
- 3、粘虫胶的主要成分为无毒压敏胶，如不小心粘在手上，可用清洁剂或溶剂清洗。

适用于农、林、牧、副、渔
水稻、果园、蔬菜大棚等



桃林



桔林



水果园



蔬菜园



火龙果园



苹果林

适用于农、林、牧、副、渔
农业、畜牧业、种养殖业等



水稻



杀虫灯



棉花地



杀虫灯












养羊场



养鸭场

适用于农、林、牧、副、渔
节能斯·植物灯光谱图

节能斯·植物灯光谱图	每款光谱用途参考	节能斯·植物灯光谱图	每款光谱用途参考
	火龙果 兰花		石斛类
	叶菜类		水草/海草类
	蔬菜上色类		多肉类 葡萄类 偏紫偏蓝
	草莓/西红柿		开花结果类 偏红
	大麻专用		



适用于农、林、牧、副、渔
UV紫光·诱虫杀菌灯



新款·LED·UV紫光诱虫杀菌节能灯管，灯管材质：有机玻璃，透光率>99.9%，低功率更节能，比传统灯管省电200%，持久经用，抗腐蚀，抗氧化。

产品型号	LY88005-2835-5W	
波段	365-400	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
防水等级	IP65	
功率	5W	紫光诱虫灯·专用 Purple light lures insect lamp
电压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	42*115MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°

产品型号	LY88005-2835-7W	
波段	365-400	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
防水等级	IP65	
功率	7W	紫光诱虫灯·专用 Purple light lures insect lamp
电压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	42*135MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°

产品型号	LY88005-2835-9W	
波段	365-400	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
防水等级	IP65	
功率	9W	紫光诱虫灯·专用 Purple light lures insect lamp
电压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	42*145MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°



适用于农、林、牧、副、渔
植物灯系列



新款·工程款-U型玉米灯，路灯厂配套专用光源，散热好，耐用，寿命长久，适合北方严寒气候！质保两年！

产品型号	YL88006-2835-3W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
光 通 量	290LM	
功 率	3W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	36*105MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	YL88006-2835-5W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
光 通 量	495LM	
功 率	5W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	42*115MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	LY88006-2835-7W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
光 通 量	688LM	
功 率	7W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	42*135MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	LY88006-2835-9W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E14/B22
光 通 量	905LM	
功 率	9W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	42*145MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°

产品型号	LY88006-2835-12W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/B22
光 通 量	1180LM	
功 率	12W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	51*170MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	LY88006-2835-16W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/B22
光 通 量	1630LM	
功 率	16W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	57*175MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	LY88006-2835-20W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/B22
光 通 量	1985LM	
功 率	20W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	57*180MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	LY88006-2835-23W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E40/B22
光 通 量	2255LM	
功 率	24W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	73*225MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°
产品型号	LY88006-2835-32W	
色 温	3000-3500/6000-6500K	灯头规格/Lamp holder specifications: E27/E40/B22
光 通 量	3150LM	
功 率	32W	植物灯专用 Special purpose for plant lamps
电 压	AC85-265V或12V太阳能系统/solar system	
整灯尺寸	73*255MM	耐温值/Heat resistance value: -25C° — 105C°

适用于农、林、牧、副、渔 诱捕器类型



蛾类型(Moth Trap)
适用:斜纹夜蛾(NL001)



蛾类型(Moth Trap)
适用:甜菜夜蛾(NL 002)



船型(黏胶型)
适用:小菜蛾, 烟青虫, 梨小食心虫, 桃小食心虫等(NL003)



螟蛾(飞蛾)诱捕器
适用:大螟, 二化螟, 稻纵卷叶螟等(NL004)



三角形诱捕器
适用:桃小食心虫, 梨小食心虫, 苹果蠹蛾等。(NL007)



多层漏斗型
适用:天牛, 红棕象鼻虫等。(NL008)

适用于农、林、牧、副、渔 诱捕器类型



实蝇诱捕器
适用:桔小实蝇, 瓜实蝇等。(NL005)



桶形诱捕器
适用:美国白蛾。(NL006)



仓储螟蛾诱捕器
适用:印度谷螟, 衣蛾, 烟草甲。(NL009)



诱虫板(Sticky Trap)
适用:蚜虫, 粉虱, 蓟马等。(NL010)



实蝇黏胶板
适用:实蝇等蝇类。(NL011)

诱芯类型 Lure core type



毛细管型
Capillary Type



橡皮头型
Rubber Head Type



迷向产品
Isotropic Products

适用于农、林、牧、副、渔
性信息素诱捕产品应用



蔬菜类

Vegetables

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 斜纹夜蛾 | 小菜蛾 |
| 甜菜夜蛾 | 番茄斑潜蝇 |
| 烟青虫 | 小地老虎 |
| 棉铃虫 | 潜叶蝇 |
| 白粉虱 | 瓜实蝇 |
| The moth | DBM |
| Beet armyworm | Tomato spot fly |
| Smoke nutritional | Black cutworm |
| Cotton bollworm | Leaf flies |
| whitefly | Melon fly |



斜纹夜蛾诱捕器
Tortrix moth trap



甜菜夜蛾诱捕器
Beet moth trap



小菜蛾诱捕器
Diamondback moth trap

粮食类

Grain

- | | |
|------------------|---------------------|
| 大螟 | 二化螟 |
| 三化螟 | 稻纵卷叶螟 |
| 亚洲玉米螟 | 欧洲玉米螟 |
| The moth | Two moths |
| Three moths | Rice leaf roller |
| Asian corn borer | European corn borer |



大螟诱捕器
Big borer trap



二化螟诱捕器
Two chemical borer trap



稻纵卷叶螟诱捕器
Rice leaf roller trap

林业类

Forestry category

- 美国白蛾
松墨天牛

The America moths
The pine sawyer ink



美国白蛾
The America moths



松墨天牛诱捕器
The pine sawyer ink

果园类

Orchard category

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 梨小食心虫 | 桔小实蝇 |
| 桃小食心虫 | 苹果蠹蛾 |
| 桃蛀螟 | 葡萄透翅蛾 |
| Pear bug | Orange small fruit fly |
| A small heart worm | Apple moth |
| Peach borer moth | Grape transparent wing moth |



桃蛀螟迷向丝
The peach moth is attracted to silk



梨小食心虫迷向丝
Pear small heartworm fan xiang silk



桃蛀螟
Peach borer moth

茶园类

Tea garden category

- 茶小绿叶蝉 茶尺蠖
茶毛虫 茶小卷叶蛾

Tea small green leaf cicada
Tea looper
Tea caterpillar
Tea small leaf roller moth



茶毛虫诱捕器
Tea caterpillar trap



茶尺蠖诱捕器
Tea looper traps



茶小绿叶蝉诱捕器
Tea green leafhoppers trap

仓储类

Storage category

- 印度谷螟
烟草甲

Indian valley moth
Tobacco armour



印度谷螟
Indian valley moth



烟草甲
Tobacco armour

Application of sex pheromone to products
性信息素迷向产品应用

- 梨小食心虫迷向
The pear is a heartworm




迷向丝长度: 20cm
使用地面积: 30亩以上

- 苹果蠹蛾迷向
The apple moth is disoriented




迷向丝长度: 20cm
使用地面积: 30亩以上

- 桃小食心虫迷向
Peaches are obsessed with heartworms



迷向丝长度: 20cm
使用地面积: 30亩以上

- 大螟迷向
Large moth isotropic



迷向丝长度: 20cm
使用地面积: 30亩以上

- 二化螟迷向
The two chemical borer is misdirected



迷向丝长度: 20cm
使用地面积: 30亩以上

- 小菜蛾迷向
The diamondback moth went astray



迷向丝长度: 20cm
使用地面积: 10亩以上

适用于农、林、牧、副、渔 果蝇诱饵使用说明



成分: 谷物、原糖、果蝇信息素等
种类: 杨梅果蝇、黑腹果蝇

方法:

1. 果蝇诱饵膨胀力很大, 要放两次气才能安全开瓶。
2. 把常规蝇类诱杀剂0.5克和10克果蝇液体诱饵倒入专业诱杀盒内均匀非勾兑, 倒入5倍左右的水, 达到盒子的8分满。
3. 把一张餐巾纸或者一小块纱布揉成团放入盒内浸泡, 露出一点头, 方便果蝇立足。
4. 放置在安静无人干扰的地方, 诱杀效果可以达到最佳状态。10-15平米放一个诱杀盒。
5. 一些卫生要求比较高的台面在诱杀盒外套一安全提示装饰盒。
6. 在水分容易干燥的区域可以适当加大水量。
7. 在没有处理果蝇尸体的时候如果盒里水干后只需适当加些水即可。
8. 一般情况下大约7-15天处理果蝇尸体, 更新循环一次。
9. 在环境比较恶劣的环境, 可以用果蝇诱饵勾兑常规杀蝇剂对目标聚集点进行涂刷与适量喷洒, 切记, 在环境干净的地方不可喷洒, 用果蝇盒诱杀即可。
10. 如果用于农业植保领域, 可以与清水1:5比例勾兑倒入诱捕器中进行诱捕。

质保: 阴凉干燥密封状态下质保一年。

注意: 本品无毒但非饮品, 误饮后清水漱口即可。

适用于农、林、牧、副、渔 桔小实蝇性信息素诱捕产品



桔小实蝇 (*Bactrocera dorsalis*) 属双翅目果实蝇科害虫, 又称金苍蝇、针蜂、东方果实蝇。该蝇外形与苍蝇近似, 但体形比苍蝇小, 全体金大。成虫产卵于果皮内, 幼虫在果肉内蛀食, 造成荔枝、番石榴、桃、芒果、木瓜、杨桃、柑桔、蜜柚、油奈等水果的腐烂与落果, 严重影响品质和产量, 被誉为水果的“头号杀手”。

信息素是生物体之间起化学通讯作用的化合物的统称, 是昆虫交流的化学分子语言。在自然界中, 果实蝇成虫在性成熟后, 会释放一种叫性信息素的化合物, 它释放至空气中后随气流扩散, 刺激雄虫触角中的化学感觉器官, 引起雄性个体性冲动并引诱雄虫向释放源定向飞行, 与释放信息素的雌成虫交配以繁衍后代。

根据果实蝇的这种生物特性, 常州宁录生物科技有限公司, 经过多年潜心研究和无数次的田间试验, 采用仿生合成技术以及特殊的工艺手段, 研发了**桔小实蝇性诱剂**。把合成的这种特殊的仿生化合物添加到诱芯中, 安装到诱捕器上。通过诱芯缓释至果园中, 将桔小实蝇成虫引诱至诱捕器上将其诱杀, 从而减少田间虫口基数, 达到生态治理的目的。

产品规格参数:

- 1、诱捕器: $\phi 9.6 \times 21.8 \text{cm}$ (直径*高)
容积 $\geq 900 \text{ml}$ 重量90g
- 2、诱芯: 水剂塑料针剂包装 重2g

使用技术:

- 1、每亩 1-2套诱捕装置, 悬挂于阴凉处, 离地高1.5米左右以外围密, 中间疏为原则。诱捕器可以重复使用;
- 2、桔小实蝇性诱剂诱芯有效期2个月。


注意事项:

- 1、由于性信息素的高度敏感性, 安装不同种害虫的诱芯, 需要洗手, 以免性信息素失效;
- 2、一旦打开包装袋, 应尽快用完袋中诱芯;
- 3、诱捕器安装的位置、高度, 以及气流情况会影响诱捕效果;
- 4、性信息素产品易挥发, 因此, 需在-5至0℃冰箱中冷藏。

产品特点:

- 1、只针对目标昆虫、高度专一;
- 2、高挥发性气味、极度敏感、不直接接触植物, 对环境、动植物完全无害, 无抗药性; 经济、省时、高效, 操作简单;
- 3、精确地确定害虫发生的地点和范围;
- 4、有助于做出合适的害虫防治措施。

安装步骤 Installation steps



- 1、将诱捕器上盖旋开;
- 2、剪开诱芯(针剂型)封口, 将1/2的信息素滴在上盖下方的圆形垫上, 并将上盖旋回诱捕器, 2-3周后重新滴加;
- 3、将安装好的诱捕器悬挂于果园中, 诱捕器应放置在离地面1.5-2.0米高度。

适用于农、林、牧、副、渔
产品使用说明

剂 Agent			器 Device		
品名 Product name	图片 Picture	使用说明 Directions for use	品名 Product name	图片 Picture	使用说明 Directions for use
灰精灵 苍蝇 引诱剂 Fly attractant for grey elves		对水型普通引诱剂，主要用于环境较干净、无外界干扰因素地方使用 As for water type common attractant, it is mainly used in places with clean environment and no external interference factors	悬挂式捕蝇笼 Hanging fly cage		主要用于外环境诱捕苍蝇，往往需要苍蝇诱饵起画龙点睛作用 It is mainly used to trap flies in the external environment
红精灵 苍蝇 引诱剂 Red elf fly attractant		专业家蝇引诱剂，干、湿两用，性价比高 Professional housefly attractant, dry, wet dual-use, cost-effective	钢铁侠捕蝇笼 Iron man fly cage		主要用于外环境诱捕苍蝇，往往需要苍蝇诱饵起画龙点睛作用 It is mainly used to trap flies in the external environment
黑精灵 苍蝇 引诱剂 Black elf fly attractant		对水型超强引诱剂，可用于环境较复杂的环境，引诱力超强 Water type super attractant, can be used in more complex environment, super attractant	 		
蝇类 液体 诱饵 (1KG) Fly liquid bait (1KG)		用于诱杀果蝇，用法有二：一添加常规杀虫剂诱杀；二物理诱捕器内进行诱捕。前者主要用于有害生物防治领域，后者用于农林植保领域			
蝇类 液体 诱饵 (0.5KG) Fly liquid bait (0.5kg)		For trapping and killing fruit flies, there are two USES: 1. The entrapment is carried out in a physical trap. The former is mainly used in the field of pest control, while the latter is used in the field of agriculture, forestry and plant protection			
涂刷专 用蝇药 Apply and brush special fly medicine		主要配合蝇类液体诱饵，1：1诱杀苍蝇，1：20 诱杀果蝇 Mainly cooperate with fly liquid bait, 1:1 trap flies, 1:20 trap fruit flies			
红色 苍蝇 毒饵 Red fly poison bait		直接撒，苍蝇吃了就死 Just drop it, and the fly will die			

适用于家庭、别墅、宾馆室内室外用
智能型灭蚊灯




从我做起，从现在做起，全民除四害，上海立亚推出物理灭蚊新方法。
控制早春第一代蚊虫，将有效抑制夏季的蚊虫高峰数量，早春杀灭一个蚊子，夏季将减少1000只蚊子。蚊香、蚊香液、气雾杀虫剂，都利用麻醉物或毒物来麻醉或者毒死蚊子，危害不言而喻。我们的杀虫灯,使用时不需要添加任何化学物品，也不使用高压网，而是利用诱蚊光源和内置风扇、防逃装置的巧妙配合，做到捕蚊过程中安全、环保、无噪音。远离“登革热”，远离“疟疾” 远离“流行性乙型脑炎” 还您清凉一夏！

品名 Product name	家用十二生肖系列灭蚊灯 Household zodiac series anti-mosquito lamps	大型家用灭蚊灯 Large household mosquito lamp	室内室外通用(大型) Indoor and outdoor general use (large)	驱蚊液（油） Mosquito repellent (oil)
型号 Model	LY88035	LY88036	LY88036-1	LY88038
规格 Specifications	250*200*200MM	250*250*330MM	250*250*400MM	无蚊环境 4 小时以上，草本精炼，母婴适用，不含避蚊胺，美国杜克大学科学家专利产品。 产品名称：驱蚊液 主要成分：薄荷二醇、食用酒精、去离子水 使用方法：直接喷抹皮肤或衣物 产品主要特点:本品是美国杜克大学科学家 CHEN XIN教授的专利产品，主要成分为天然植物精华，采用先进的生态工艺精制而成。喷抹于皮肤上具有驱蚊润肤、清凉之功效喷洒于衣物或室内，能迅速形成无蚊环境。一次使用，形成不少于 4 小时无蚊环境的全面保护。本品适合不同肤质，不同年龄段的人群。 ●天然草本原料，不含驱蚊胺、驱蚊酯及其他农药成分。 ●不少于 4 小时无蚊环境全面保护，孕婴幼儿适用，使用更安心。 注意事项 1、本品外用不可内服，避免入眼 2、密封常温下可保存 3 年(若有少许沉淀，属本制剂正常现象，摇均使用即可，不影响驱蚊效果)。
电压 voltage	220V	220V	12V	
功率 power	2W	4W	4W	
灯光类型 Light type	LED	LED	LED	
适用环境 Apply to the environment	卧室、卫生间、厨房间、客厅 Bedroom, bathroom, kitchen, living room			



LY88035 LY88035 LY88035 LY88036 LY88036

12 zodiac mosquito lamp and mosquito control renderings 十二生肖灭蚊灯及灭蚊效果图 (LY88035)



Anti-mosquito lamp and anti-mosquito rendering 灭蚊灯及灭蚊效果图 (LY88036)



工厂/商用 虫害控制利器

尺寸:600x170x270mm

重量:1.9kg

有效面积:120-180平方米

灯管:2支15W灯管

双层粘纸:2张(40x16、40x8cm)

立亚

GM610

工厂/商用 虫害控制利器

尺寸:600x170x270mm

重量:1.9kg

有效面积:120-180平方米

灯管:2支15W灯管

双层粘纸:2张(40x16、40x8cm)

立亚

GM611

食品/餐饮 虫害控制利器

尺寸:360x235x135mm

重量:1.2kg

有效面积:80-100平方米

灯管:1支13W灯管 E27

双层粘纸:2张(20x9cm)

立亚

GM620

食品/餐饮 虫害控制利器

尺寸:360x235x135mm

重量:1.2kg

有效面积:80-100平方米

灯管:1支13W灯管 E27

双层粘纸:2张(20x9cm)

立亚

GM621

